



# GORREUX

## PROGRAMME DE VENTES ONZE GAMMA

Rue de l'Ourchet, 7  
B - 5030 BEUZET - GEMBLOUX (Belgium)

Tel. +32 (0)81 - 56 71 91


Fax +32 (0)81 - 56 77 91

e-mail : [infog@gorreux.be](mailto:infog@gorreux.be)

[www.gorreux.be](http://www.gorreux.be)



# ***ASSORTIMENTS - KIT*** ***ASSORTIMENTDOZEN - KIT***

A graphic element consisting of a light gray circle with a black outline. Two black lines extend from the left and right sides of the circle, meeting at a point on the left side of the page, forming a large triangle. The URL 'http://www.gorreux.be' is centered inside the circle.

<http://www.gorreux.be>

Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

Nous pouvons vous livrer des compositions de clavettes soit en DIN 6885A, en 6887 et en DIN 6888. Dans toutes les boîtes, les clavettes sont classées par dimension.

De samenstelling van de kist dient enkel ter informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

#### DIN 6885 A

Composition de différentes clavettes à deux bouts ronds de 3 x 3 à 14 x 9.  
13 sortes différentes pour un total de 400 pièces. Cette boîte métallique est surtout conçue pour les dépannages, son poids est de 13 kg.

Samenstelling van verschillende spieën met twee ronde uiteinden van 3 x 3 tot 14 x 9.  
13 verschillende soorten voor een totaal van 400 stuks. Deze metalen doos werd vooral ontworpen voor snelle herstellingen. Het gewicht bedraagt 13 kg.

#### DIN 6887


Composition de différentes clavettes à talon de 6 x 6 à 14 x 9.  
10 sortes de clavettes différentes pour un total de 132 pièces. Poids 7 kg

Samenstelling van verschillende kopspieën van 6 x 6 tot 14 x 9.  
10 verschillende soorten spieën voor een totaal van 132 stuks. Gewicht: 7 kg.

#### DIN 6888

Composition de différentes clavettes demi-lune de 2 x 3,7 à 6 x 10.  
11 sortes de clavettes différentes pour un total de 1330 pièces. Poids : 3 kg

Samenstelling van verschillende halfronde spieën van 2 x 3,7 tot 6 x 10.  
11 verschillende soorten spieën voor een totaal van 1330 stuks. Gewicht: 3 kg.



222-K



# COFFRETS DE MORTAISEUSE STEEKBANKKOFFERS

## KIT 2 CST


Tous les porte-outils PST pour mortaiseuse, livrés également dans un coffret, sont dotés de deux outils: l'un en acier rapide supérieur 222S et l'autre avec plaquette carbure K9.

## KIT 2 CST


Alle PST-beitelhouders voor steekbanken die in een koffer worden geleverd, zijn voorzien van twee beitels: de ene in snelstaal 222S van hoge kwaliteit en de andere met een koolstofplaatje K9.



PST



STZ - 222S




STZ - K9

| KIT 2-CST-0412 C11 | KIT 2-CST-0412 H7 | KIT 2-CST 0420 C11 | KIT 2-CST 0420 H7 |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| PST 1212-04        | PST 1212-04       | PST 1212-04        | PST 1212-04       |
| PST 1212-05        | PST 1212-05       | PST 1212-05        | PST 1212-05       |
| PST 1512-06        | PST 1512-06       | PST 1512-06        | PST 1512-06       |
| PST 1914-08        | PST 1914-08       | PST 1914-08        | PST 1914-08       |
| PST 2616-10        | PST 2616-10       | PST 2616-10        | PST 2616-10       |
| PST 3120-12        | PST 3120-12       | PST 3120-12        | PST 3120-12       |
| -                  | -                 | PST 3420-14        | PST 3420-14       |
| -                  | -                 | PST 4025-16        | PST 4025-16       |
| -                  | -                 | PST 4630-18        | PST 4630-18       |
| -                  | -                 | PST 5435-20        | PST 5435-20       |
| STZ 04-04 C11      | STZ 04-04 H7      | STZ 04-04 C11      | STZ 04-04 H7      |
| STZ 05-05 C11      | STZ 05-05 H7      | STZ 05-05 C11      | STZ 05-05 H7      |
| STZ 06-06 C11      | STZ 06-06 H7      | STZ 06-06 C11      | STZ 06-06 H7      |
| STZ 08-08 C11      | STZ 08-08 H7      | STZ 08-08 C11      | STZ 08-08 H7      |
| STZ 10-10 C11      | STZ 10-10 H7      | STZ 10-10 C11      | STZ 10-10 H7      |
| STZ 12-12 C11      | STZ 12-12 H7      | STZ 12-12 C11      | STZ 12-12 H7      |
| -                  | -                 | STZ 14-14 C11      | STZ 14-14 H7      |
| -                  | -                 | STZ 16-16 C11      | STZ 16-16 H7      |
| -                  | -                 | STZ 18-18 C11      | STZ 18-18 H7      |
| -                  | -                 | STZ 20-20 C11      | STZ 20-20 H7      |
| BOÎTE - DOOS       | BOÎTE - DOOS      | BOÎTE - DOOS       | BOÎTE - DOOS      |
| CODE : 2641211293  | CODE : 2641207291 | CODE : 264211296   | CODE : 2642007294 |


6520

# ASSORTIMENT DE BOULONNERIE POUR RAINURE EN "T" ASSORTIMENTEN SPANBOUTEN VOOR "T" GLEUVEN


Composition - Samenstelling




DIN 787




DIN 6379



DIN 508




DIN 6330B




DIN 6334



DIN 6319C



DIN 6319G



DIN 6340

Livable en coffret bois. Tous les jeux en acier traité, résistance 8 ou 10  
- In een solide houten kist, alle delen veredeld sterkte 8 resp. 10

| Code  |           | DIN 787                      | DIN 6379                                | DIN 508 | DIN 6330B | NR 6334 | DIN 6319 C+G | DIN 6340 |       |            |
|-------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|---------|-----------|---------|--------------|----------|-------|------------|
| 52101 | M 10 X 10 | 2 X 40<br>4 X 63<br>4 X 100  | 4 X 50<br>4 X 80<br>4 X 200             |         | 4 X       | 4 X     | 4 X          | 4 X      | 2050  | 254X188X32 |
| 52102 | M 12 X 12 | 2 X 50<br>4 X 80<br>4 X 125  | 4 X 63<br>4 X 100<br>4 X 200            |         | 4 X       | 4 X     | 4 X          | 4 X      | 3200  | 278X234X36 |
| 52103 | M 12 X 14 |                              | 4 X 63<br>2 X 50<br>4 X 80              | 4 X     | 4 X       | 4 X     | 4 X          | 4 X      | 3500  | 278X234X36 |
| 52104 | M 14 X 16 |                              | 4 X 63<br>2 X 63<br>4 X 100             | 4 X     | 4 X       | 4 X     | 4 X          | 4 X      | 5400  | 317X239X44 |
| 52105 | M 16 X 16 | 2 X 63<br>4 X 100<br>4 X 160 | 4 X 80<br>4 X 125<br>4 X 250            |         | 4 X       | 4 X     | 4 X          | 4 X      | 7400  | 339X294X48 |
| 52106 | M 16 X 18 |                              | 4 X 80<br>2 X 63<br>4 X 100             | 4 X     | 4 X       | 4 X     | 4 X          | 4 X      | 7400  | 339X294X48 |
| 52107 | M 18 X 20 |                              | 6 X 80<br>8 X 125<br>4 X 200<br>4 X 315 | 10 X    | 4 X       | 4 X     |              | 10 X     | 11000 | 358X342X56 |
| 52108 | M 20 X 22 |                              | 4 X 80<br>2 X 80<br>4 X 125             | 4 X     | 4 X       | 4 X     | 4 X          | 4 X      | 13500 | 358X342X56 |
| 52109 | M 24 X 28 |                              | 4 X 100<br>2 X 100<br>4 X 160           | 4X      | 4X        | 4X      | 4X           | 4X       | 23600 | 444X409X72 |
|       |           |                              | 4 X 250<br>4 X 400                      |         |           |         |              |          |       |            |


La composition est donnée à titre indicatif et est modifiable sans préavis  
De samenstelling van de kit dients enkel ter informatie en kan zonder  
voorefgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Chaque pièce est livrable séparément - Alle delen zijn ook los leverbaar


6530

# BOITES-ASSORTIMENTS D'ELEMENTS DE SERRAGE


## ASSORTIMENTSTKIST SPANGEREEDSCHAP



N° 6500E




N° 6314Z




DIN 787




DIN 6379




DIN 6330B



DIN 6319G



DIN 6334



N° 6490 CPL



N° 6485

vec crampons-plaqueurs n° 6490

Met vlakspanner n° 6490

Livable en coffret bois. Tous les jeux en acier traité, résistance 8 ou 10 -

In een solide houten kist, alle delen veredeld sterkte 8 resp. 10

| Code  |           | N° 6500E | N° 6314Z     | DIN 787 | DIN 6379 | DIN 6330B | DIN 6319G | N° 6334  | N° 6490  | N° 6485   | G/P |       |          |
|-------|-----------|----------|--------------|---------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|-----|-------|----------|
| 52201 | M 10 X 10 | 4 X 1    | 4 X 11 - 80  | 4 X 100 | 4 X 80   | 6 X M 10  | 6 X M 10  | 4 X M 10 | 4 X GR12 | -         | 1   | 9200  | 355X270X |
|       |           | 4 X 2    |              | 4 X 63  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
|       |           | 2 X 3    |              | 2 X 40  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
| 52202 | M 12 X 12 | 4 X 2    | 4 X 14 - 100 | 4 X 125 | 4 X 100  | 6 X M 12  | 6 X M 12  | 4 X M 12 | 4 X GR12 | -         | 1   | 14300 | 460X330X |
|       |           | 4 X 3    |              | 4 X 80  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
|       |           |          |              | 2 X 50  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
| 52203 | M 12 X 14 | 4 X 2    | 4 X 14 - 100 | 4 X 125 | 4 X 100  | 6 X M 12  | 6 X M 12  | 4 X M 12 | 4 X GR14 | 1 X 14-20 | 1   | 14600 | 460X330X |
|       |           | 4 X 3    |              | 4 X 80  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
|       |           |          |              | 2 X 50  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
| 52204 | M 16 X 16 | 4 X 2    | 4 X 18 - 125 | 4 X 160 | 4 X 125  | 6 X M 16  | 6 X M 16  | 4 X M 16 | 4 X GR16 | 1 X 14-20 | 1   | 21500 | 510X415X |
|       |           | 4 X 3    |              | 4 X 100 |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
|       |           |          |              | 2 X 63  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
| 52205 | M 16 X 18 | 4 X 2    | 4 X 18 - 125 | 4 X 160 | 4 X 125  | 6 X M 16  | 6 X M 16  | 4 X M 16 | 4 X GR18 | 1 X 14-20 | 1   | 21500 | 510X415X |
|       |           | 4 X 3    |              | 4 X 100 |          |           |           |          |          |           |     |       |          |
|       |           |          |              | 2 X 63  |          |           |           |          |          |           |     |       |          |

G / P = GRAISSE POUR VIS NR 6339 - BOUTENPASTA HOOGWAARDIG VET VOOR BOUTEN,

La composition est donnée à titre indicatif et est modifiable sans préavis

Ces assortiments en boîte contiennent tous les éléments utiles pour le bridage rapide des pièces, des montages ou accessoires sur tables à rainures en "T". Toutes les pièces en norme DIN ou norme d'atelier sont interchangeables et peuvent être continuellement complétées. Le couvercle peut être enlevé, ce qui permet de placer la boîte dans l'armoire de rangement.

Deze assortimenten zijn bestemd voor werktuigmachines met "T"-gleuftafels. Zij bevatten alle noodzakelijke elementen voor het snel spannen van gereedschap, spanmallen of werkstukken. Alle delen volgens DIN of fabrieksnorm zijn verwisselbaar en kunnen altijd los besteld of aangevuld worden. Het klapdeksel is afneembaar, voor een overzichtelijke opberging in de gereedschapskast.


Chaque pièce est livable séparément - Alle delen zijn ook los leverbaar

6531


# BOITES-ASSORTIMENTS D'ELEMENTS DE SERRAGE ASSORTIMENTSTKIST SPANGEREEDSCHAP

Avec crampons-plaqueurs n° 6490


Met vlakspanner n° 6490



N° 6500E




N° 6314Z




DIN 787




DIN 6379



DIN 508




DIN 6330B




DIN 6319G



N° 6485



N° 6342



DIN 6334


Livable en coffret bois. Tous les jeux en acier traité, résistance 8 ou 10 -  
In een solide houten kist, alle delen veredeld, sterke 8 resp. 10


| Code                                                                        |           | N° 6500E | N° 6314Z     | DIN 787 | DIN 6379  | DIN 6330B | DIN 6319G | N° 6485   | N° 6342 | N° 6334  | G/P                    |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|------------------------|-------|-------|
| 52301                                                                       | M 10 X 10 | 4 X 1    | 4 X 11 - 80  | 4 X 100 | 4 X 80    | 6 X M 10  | 6 X M 10  | -         | 4 X GR1 | 4 X M 10 | 1                      | 6500  | 350X2 |
|                                                                             |           | 4 X 2    |              | 4 X 63  |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
|                                                                             |           | 2 X 3    |              |         |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| 52302                                                                       | M 12 X 12 | 4 X 2    | 4 X 14 - 100 | 4 X 125 | 4 X 100   | 4 X M 12  | 6 X M 12  | -         | 4 X GR2 | 4 X M 12 | 1                      | 11000 | 359X3 |
|                                                                             |           | 4 X 3    |              | 4 X 80  |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| 52303                                                                       | M 12 X 14 | 4 X 2    | 4 X 14 - 100 | 4 X 125 | 4 X 100   | 4 X M 12  | 6 X M 12  | 1 X 14-20 | 4 X GR2 | 4 X M 12 | 1                      | 11100 | 359X3 |
|                                                                             |           | 4 X 3    |              | 4 X 80  |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| 52304                                                                       | M 16 X 16 | 4 X 2    | 4 X 18 - 125 | 4 X 160 | 4 X 125   | 4 X M 16  | 6 X M 16  | 1 X 14-20 | 4 X GR3 | 4 X M 16 | 1                      | 16500 | 390X4 |
|                                                                             |           | 4 X 3    |              | 4 X 100 |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| 52305                                                                       | M 16 X 18 | 4 X 2    | 4 X 18 - 125 | 4 X 160 | 4 X 125   | 4 X M 16  | 6 X M 16  | 1 X 14-20 | 4 X GR3 | 4 X M 16 | 1                      | 16500 | 390X4 |
|                                                                             |           | 4 X 3    |              | 4 X 100 |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| 52306                                                                       | M20 X 20  | 4 X 2    | 4 X 22 - 160 | 4 X 200 | 4 X 125   | 6 X M 20  | 6 X M 20  | 1 X 14-20 | 4 X GR4 | 4 X M 20 | 1                      | 24500 | 480X5 |
|                                                                             |           | 4 X 3    |              | 4 X 125 |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| 52307                                                                       | M20 X 22  | 4 X 2    | 4 X 22 - 160 | 4 X 200 | 4 X 125   | 6 X M 20  | 6 X M 20  | 1 X 22-32 | 4 X GR4 | 4 X M 20 | 1                      | 24500 | 480X5 |
|                                                                             |           | 4 X 3    |              | 4 X 125 |           |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| 52308                                                                       | M20 X 24  | 4 X 2    | 4 X 22 - 160 | -       | 4 X 200 * | 6 X M 20  | 6 X M 20  | 1 X 22-32 | 4 X GR4 | 4 X M 20 | 1                      | 24800 | 480X5 |
|                                                                             |           | 4 X 3    |              | -       | 8 X 125   |           |           |           |         |          |                        |       |       |
| G / P = GRAISSE POUR VIS NR 6339 - BOUTENPASTA HOOGWAARDIG VET VOOR BOUTEN, |           |          |              |         |           |           |           |           |         |          | * DIN 508 8 X M 20 - 2 |       |       |

La composition est donnée à titre indicatif et est modifiable sans préavis


De samenstelling van de kit dients enkel ter informatie en kan zonder  
voorefgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Chaque pièce est livable séparément - Alle delen zijn ook los leverbaar







N° 6314Z




N° 6500E




DIN 787




DIN 6379



DIN 6330B



DIN 6340



DIN 6334

Tous les éléments sont en acier de traitement. Boulons et goujons traités à filets roulés. Idéal pour les ateliers d'outillage, la production et l'enseignement.


Alle elementen zijn van behandelingsstaal. Behandelde bouten en pennen met schroefdraad. Ideaal voor werkplaatsen, productie en onderwijs.

| Code  |  | N° 6314Z   | N° 6500E | DIN 787        | DIN 6379    | DIN 6330B | DIN 6340 | N° 6334  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------------|-------------|-----------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 52221 | M 12 X 14                                                                           | 2 X 14-100 | 4 X GR2  | 2 X M12-14-50  | 2 X M12-100 | 6 X M 12  | 6 X M 12 | 2 X M 12 | 7500                                                                                  | 210X173X85                                                                            |
|       |                                                                                     | 2 X 14-160 | 4 X GR3  | 4 X M12-14-80  |             |           |          |          |                                                                                       |                                                                                       |
|       |                                                                                     |            |          | 4 X M12-14-125 |             |           |          |          |                                                                                       |                                                                                       |
| 52222 | M 14 X 16                                                                           | 2 X 14-100 | 4 X GR2  | 2 X M14-16-63  | 2 X M14-100 | 6 X M 14  | 6 X M 14 | 2 X M 14 | 9000                                                                                  | 210X173X85                                                                            |
|       |                                                                                     | 2 X 14-160 | 4 X GR3  | 4 X M14-16-100 | 2 X M14-160 |           |          |          |                                                                                       |                                                                                       |
|       |                                                                                     |            |          | 4 X M14-16-160 |             |           |          |          |                                                                                       |                                                                                       |
| 52223 | M 16 X 18                                                                           | 2 X 18-125 | 4 X GR2  | 2 X M16-18-63  | 4 X M16-125 | 6 X M 16  | 6 X M 16 | 4 X M 16 | 13000                                                                                 | 236X208X95                                                                            |
|       |                                                                                     | 2 X 18-200 | 4 X GR3  | 4 X M16-18-80  | 2 X M16-200 |           |          |          |                                                                                       |                                                                                       |
|       |                                                                                     |            |          | 4 X M16-18-160 |             |           |          |          |                                                                                       |                                                                                       |

Cette composition est fournie en boîte carton - Deze kit wordt geleverd in een kartonnen doos.


La composition est donnée à titre indicatif et est modifiable sans préavis

De samenstelling van de kit dient enkel ter informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.




Chaque pièce est livrable séparément - Alle delen zijn ook los leverbaar

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 522-1 | KIT DE BRIDAGE RAPIDE<br>SNELLE SPANKIT |
|-------|-----------------------------------------|




N° 6316V



DIN 787




DIN 6340



N° 6342

| Code       |           | N° 6316V   | DIN 787       | DIN 6340 | N° 6342  | N° 6621  | GRAISSE-BOUTENPASTA |
|------------|-----------|------------|---------------|----------|----------|----------|---------------------|
| 9600000166 | M 12 X 12 | 4 X 14-125 | 4 X 12M12-80  | 6 X M 12 | 4 X M 12 | 4 X M 12 | 1                   |
| 9600000167 | M 12 X 14 | 4 X 14-125 | 4 X 14M12-80  | 6 X M 12 | 4 X M 12 | 4 X M 12 | 1                   |
| 9600000168 | M 16 X 16 | 4 X 18-160 | 4 X 16M16-100 | 6 X M16  | 4 X M 16 | 4 X M 16 | 1                   |
| 9600000169 | M 16 X 18 | 4 X 18-160 | 4 X 18M16-100 | 6 X M 16 | 4 X M 16 | 4 X M 16 | 1                   |




N° 6621

La composition est donnée à titre indicatif  
et est modifiable sans préavis


De samenstelling van de kit dients enkel ter  
informatie en kan zonder voorefgaande  
kennisgeving worden gewijzigd.

Cette composition est fournie en boîte carton -  
Deze kit wordt geleverd in een kartonnen doos.

Chaque pièce est livrable séparément -  
Alle delen zijn ook los leverbaar



|       |                                                                               |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 6500H | BOITE DE CALES UNIVERSELLES CRENELEES<br>ASSORTIMENT UNIVERSELE OPSTOPBLOKKEN |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|



618

| CODE  |            | h-H    |            |      |
|-------|------------|--------|------------|------|
|       | 8 X 6500/1 |        |            |      |
| 40504 | 8 X 6500/2 | 22-208 | 280-155-40 | 8350 |
|       | 4 X 6500/3 |        |            |      |

**GORREUX**

338-K


# COFFRET DE FORETS HSS DIN 338

## KOFFER MET BOREN HSS DIN 338

FORETS "TAILLES MEULE"  
"GESLEPEN" BOREN

FORETS "LAMINES"  
"GEWALSTE" BOREN

FORETS "COBALT"  
"KOBALT" BOREN



| CODE                                    | NB   | DIAMETRE | PAR  |
|-----------------------------------------|------|----------|------|
| CODE                                    | STUK | DIAMETER | DOOR |
| FORETS TAILLES MEULE - "GESLEPEN" BOREN |      |          |      |
| 34010019                                | 19   | 1 - 10   | 0,5  |
| 34010025                                | 25   | 1 - 13   | 0,5  |
| 34010041                                | 41   | 6 - 10   | 0,1  |
| 34010050                                | 50   | 1 - 5,9  | 0,1  |
| FORETS LAMINES - "GEWALSTE" BOREN       |      |          |      |
| 34030019                                | 19   | 1 - 10   | 0,5  |
| 34030025                                | 25   | 1 - 13   | 0,5  |
| 34030041                                | 41   | 6 - 10   | 0,1  |
| 34030050                                | 50   | 1 - 5,9  | 0,1  |
| FORETS COBALT - "KOBALT" BOREN          |      |          |      |
| 34060019                                | 19   | 1 - 10   | 0,5  |
| 34060025                                | 25   | 1 - 13   | 0,5  |
| 34060041                                | 41   | 6 - 10   | 0,1  |
| 34060050                                | 50   | 1 - 5,9  | 0,1  |



'RL - BVBA

Rue de l'Ourchet, 7

BELGIQUE - BELGIE

TEL : 081/56.71.91

FAX : 081/56.77.91

e-mail: [infog@gorreux.be](mailto:infog@gorreux.be)

[www.gorreux.be](http://www.gorreux.be)

NOUS SOMMES SUR INTERNET

WIJ ZITTEN OP INTERNET

Notre adresse : - Ons adres:

<http://www.gorreux.be>

PLUS DE 500 PAGES DE NOTRE CATALOGUE GENERAL

MEER DAN 500 BLADZIJDEN UIT ONZE ALGEMENE CATALOGUS

possibilités de recherche par:

Zoekmogelijkheden

RECHERCHE PAR NOM

ZOEKEN OP NAAM

RECHERCHE PAR DIN/NR

ZOEKEN VOLGENS DIN/NR

RECHERCHE PAR INDEX NOM

ZOEKEN VOLGENS INDEX NAAM

RECHERCHE PAR INDEX DIN/NR

ZOEKEN VOLGENS INDEX DIN/NR

RECHERCHE PAR CHAPITRE

ZOEKEN VOLGENS HOOFDSTUK

PAR RECHERCHE CHAPITRE = VUE DES PIECES DE CE CHAPITRE

Per opzoeking volgens hoofdstuk = overzicht van de stukken van dit hoofdstuk

Le site sera régulièrement mis à jour - De site zal regelmatig worden bijgewerkt

Possibilité de message par : e-mail soit par le site, soit à notre adresse internet :

Mogelijkheid tot e-mail-bericht via site of via ons internet-adres: