



GORREUX

PROGRAMME DE VENTES ONZE GAMMA

Rue de l'Ourchet, 7
B - 5030 BEUZET - GEMBLOUX (Belgium)

Tel. +32 (0)81 - 56 71 91

Fax +32 (0)81 - 56 77 91

e-mail : infog@gorreux.be



www.gorreux.be

Nous avons voulu dans un espace minimum vous donner un maximum d'informations. Celles-ci vous donnent un aperçu de notre programme. Pour de plus amples informations, notre site internet de plus de mille pages est à votre disposition. Pour accéder à la page voulue prendre notre adresse internet www.gorrex.be. Dans la page d'accueil à gauche avant dernière position « recherche », dans la case « introduisez la référence » (le nr de la pièce du catalogue) vous voilà à la page demandée, en bas de la page « cliquer » sur next pour aller à la page suivante et ainsi faire le tour de ce chapitre. Il y a environ 40 chapitres que vous pouvez atteindre par la page d'accueil à gauche 3 ème position « chapitre » choisir le titre voulu vous y verrez de petites images du chapitre demandé et « cliquer » sur celle qui vous intéresse.

DIN 950

VOLANTS

HANDWIELEN



EXEC./UITV. : "A" = sans poignée
zonder handvat

"D" = avec poignée tournante
met draaiend handvat



MAT. : "GG" = fonte - gietijzer
"AL" = aluminium

DIN 950													
code "A"		code "D"		d1	d2	H7	d3	b	l1	l2	bras	armen	
GG	AL	GG	AL		H7								
190931	190901	190955	190976	80	10	+18 / 0	24	14	16	29	3	360	123
190943	190913	190956	190977	80	12	+18 / 0	24	14	16	29	3	360	123
190932	190902	190957	190978	100	10	+18 / 0	26	15	17	33	3	500	170
190944	190914	190958	190979	100	12	+18 / 0	26	15	17	33	3	500	170
190933	190903	190959	190980	125	12	+18 / 0	28	16	18	36	3	750	250
190945	190915	190960	190981	125	14	+18 / 0	28	16	18	36	3	750	250
190934	190904	190961	190982	140	14	+18 / 0	30	17	19	39	3	940	320
190935	190905	190962	190983	160	14	+18 / 0	33	18	20	40	3	1200	439
190946	190916	190963	190984	160	16	+18 / 0	33	18	20	40	3	1200	439
190936	190906	190964	190985	180	16	+18 / 0	35	20	22	43	3	1950	643
190937	190907	190965	190986	200	18	+21 / 0	38	22	24	45	3	2000	850
190947	190917	190966	190987	200	22	+21 / 0	38	22	24	45	3	2000	850
190938	190908	190967	190988	225	20	+21 / 0	42	24	26	48	5	3200	1100
190939	190909	190968	190989	250	22	+21 / 0	45	26	28	50	5	3800	1250
190949	190919	190969	190990	250	26	+21 / 0	45	26	28	50	5	3800	1250
190940	190910	190970	190991	315	26	+21 / 0	53	28	33	56	5	5800	1900
190950	190920	190971	190992	315	30	+25 / 0	53	28	33	56	5	5800	1900
190941	190911	190972	190993	400	30	+25 / 0	65	32	38	63	5	9500	2400
190951	190921	190973	190994	400	34	+25 / 0	65	32	38	63	5	9500	2400
190942	190912	190974	190995	500	34	+25 / 0	78	34	45	72	5	15000	5470
190952	190922	190975	190996	500	40	+25 / 0	78	34	45	72	5	15000	5470

DIN 951

VOLANTS

HANDWIELEN



EXEC./UITV. : "A" = sans poignée
zonder handvat

"D" = avec poignée tournante
met draaiend handvat



MAT. : "GG" = fonte - gietijzer
"AL" = aluminium

DIN 951											
code "A"		code "D"		d1	S	H11	d3	b	l1	l2	bras armen
GG	AL	GG	AL		H11						
191031	191001	191061	191081	80	9	+90 / 0	24	14	16	29	3
191032	191002	191062	191082	100	9	+90 / 0	26	15	17	33	3
191033	191003	191063	191083	125	11	+110 / 0	28	16	18	36	3
191035	191005	191065	191085	160	12	+110 / 0	33	18	20	40	3
191037	191007	191067	191087	200	14	+110 / 0	38	22	24	45	3
191038	191008	191068	191088	250	17	+110 / 0	45	26	28	50	5
191039	191009	191069	191089	315	19	+130 / 0	53	28	33	56	5
191040	191010	191070	191090	400	24	+130 / 0	65	32	38	63	5
191041	191011	191071	191091	500	27	+130 / 0	78	34	45	72	5

GN 555

VOLANTS

HANDWIELEN



EXEC./UITV. : "A" = sans poignée
zonder handvat

"D" = avec poignée
met draaiend handvat


MAT : DUROPLAST NOIR - ZWART
FORME "K" alésage avec rainure
VORM "K" boring met gleuf

code	d1	FORME	d2	H7	d3	b	l2	l3	code	d1	FORME	d2	H7	d3	b	l2	l3
		VORM	H7								VORM	H7					
10555001	100	D	10	+18 / 0	24	15	22	26	10555101	100	A	10	+18 / 0	24	15	22	26
10555002	100	D	12	+18 / 0	24	15	22	26	10555102	100	A	12	+18 / 0	24	15	22	26
10555003	125	D	12	+18 / 0	24	18	25	34	10555103	125	A	12	+18 / 0	24	18	25	34
10555004	125	D	14	+18 / 0	24	18	25	34	10555104	125	A	14	+18 / 0	24	18	25	34
10555005	140	D	14	+18 / 0	32	20	26	35	10555105	140	A	14	+18 / 0	32	20	26	35
10555006	140	D	16	+18 / 0	32	20	26	35	10555106	140	A	16	+18 / 0	32	20	26	35
10555007	160	D	14	+18 / 0	32	22	28	40	10555107	160	A	14	+18 / 0	32	22	28	40
10555008	160	D	16	+18 / 0	32	22	28	40	10555108	160	A	16	+18 / 0	32	22	28	40
10555009	200	D	18	+21 / 0	40	24	32	45	10555109	200	A	18	+21 / 0	40	24	32	45
10555010	200	D	20	+21 / 0	40	24	32	45	10555110	200	A	20	+21 / 0	40	24	32	45
10555011	250	D	22	+21 / 0	49	29	36	58	10555111	250	A	22	+21 / 0	49	29	36	58
10555012	250	D	24	+21 / 0	49	29	36	58	10555112	250	A	24	+21 / 0	49	29	36	58
10555013	300	D	26	+21 / 0	58	32	40	62	10555113	300	A	26	+21 / 0	58	32	40	62
10555014	300	D	30	+21 / 0	58	32	40	62	10555114	300	A	30	+21 / 0	58	32	40	62


DIN 3670

VOLANTS ALU PLEIN

VOLLE HANDWIELEN ALU



moyeu usiné, couronne polie
bewerkte naaf, gepolijste kroon
sans poignée zonder handvat



FORME K alésage avec rainure
VORM K boring met gleuf



code	d1	d2	d3	b	l1	l2
193001	80	10	26	14	16	29
193021	80	12	26	14	16	29
193002	100	10	28	15	17	33
193022	100	12	28	15	17	33
193003	125	12	31	16	18	36
193023	125	14	31	16	18	36
193004	160	14	36	18	20	40
193024	160	16	36	18	20	40
193005	200	18	42	22	24	45
193015	200	20	42	22	24	45

code	d1	d2	d3	b	l1	l2
193025	200	22	42	22	24	45
193006	250	22	48	26	28	50
193016	250	24	48	26	28	50
193026	250	26	48	26	28	50
193007	315	26	56	28	33	56
193017	315	28	56	28	33	56
193027	315	30	56	28	33	56
193008	400	30	65	32	38	63
193028	400	32	65	32	38	63

1930

VOLANTS ALU

HANDWIELEN ALU



EXEC./UITV.: "A" sans
poignée - zonder handvat; "D"
avec poignée - met handvat;
"K" alésage avec rainure
- boring met gleuf.



MAT.: aluminium, poignée bakélite,
revêtement polyester noir mat
aluminium, handvat : kunststof,
bekleding : mat zwart polyester

code "A"	code "D"	d1	d2	H7	d3	b	l1	l2	diam.
			H7						
193031	193041	125	12	+18 / 0	31	15	18	33	23
193032	193042	140	14	+18 / 0	36	16,5	19	36	23
193033	193043	160	14	+18 / 0	36	18	20	39	26
193034	193044	200	18	+18 / 0	42	20,5	24	45	26
193035	193045	250	22	+21 / 0	48	23	28	51	28

1956

VOLANT ALU PLEIN

VOL HANDWIEL ALU



poli brillant
glans gepolijst

MAT.: aluminium , poignée bakélite,
revêtement polyester noir mat
aluminium, handvat :
kunststof, bekleding : mat
zwart polyester



EXEC./UITV.
"A" sans poignée
zonder handvat
"D" avec poignée
met handvat

code A	code D	d1	d2	d3	b	l1	l2
195601	195621	80	10	26	13	16	26
195602	195622	80	12	26	13	16	26
195603	195623	100	10	28	14	17	30
195604	195624	100	12	28	14	17	30
195605	195625	125	12	31	15	18	33
195606	195626	125	14	31	15	18	33
195609	195629	160	14	36	18	20	39
195610	195630	160	16	36	18	20	39
195611	195631	200	18	42	20,5	24	45
195612	195632	200	20	42	20,5	24	45
195613	195633	250	22	48	23	28	51
195614	195634	250	26	48	23	28	51

1957

VOLANT A POIGNEE ECLIPSABLE

HANDWIEL MET KLAPBAAR HANDVAT



EXEC./UITV. : poignée dégagée en
position travail - open handvat in arbeid

MAT.: aluminium,
couronne polie, moyeu mat,
poignée bakélite noire.
aluminium,
gepolijste kroon, matte
naaf, handvat : zwarte
kunststof


"K" : alésage avec rainure
boring met gleuf

code	d1	d2	H7	d3	b	c	l1	l2
195701	125	12	+18 / 0	31	24,5	4,5	18	44
195707	140	14	+18 / 0	36	24,5	5	19	45,5
195708	160	14	+18 / 0	36	25	4	20	47
195702	160	16	+18 / 0	36	25	4	20	47
195709	200	18	+21 / 0	42	25	5,5	24	52,5
195704	200	20	+21 / 0	42	25	5,5	24	52,5
195705	250	22	+21 / 0	48	26,5	10	28	61

952

VOLANT EN INOX 1.4301

HANDWIEL RVS 1.4301



MAT : inox 1.4301 poignée en bakélite - rvs handgreep kunststof

K" alésage avec rainure
boring met gleuf.


CODE	D1		d2 H9	H9	d2 H11	H11	D3	B	L1	L2	*
195651	160	A	B12	+43/0	-		30	22	20	39	4
195652	200	A	B14	+43/0	-		40	22	24	44	4
195653	250	A	B17	+43/0	-		45	30	28	52	5
195661	160	A	-		V12	+110/0	30	22	20	39	4
195662	200	A	-		V14	+110/0	40	22	24	44	4
195663	250	A	-		V17	+110/0	45	30	28	52	5
195671	160	D	B12	+43/0	-		30	22	20	39	4
195672	200	D	B14	+43/0	-		40	22	24	44	4
195673	250	D	B17	+43/0	-		45	30	28	52	5
195681	160	D	-		V12	+110/0	30	22	20	39	4
195682	200	D	-		V14	+110/0	40	22	24	44	4
195683	250	D	-		V17	+110/0	45	30	28	52	5

* BRAS - ARMEN

GN 227-1

VOLANT EN ACIER EMBOUTIS

HANDWIEL STAAL

B = alésage - boring
V = carré - vierkant

code	d1	d2 H9	H9	b	d3	d4	l1	l2	*
10227001	125	B11	+43/0	18	30	25	18	29	3
10227002	160	B12	+43/0	22	30	25	20	37	4
10227003	200	B14	+43/0	22	40	30	24	46	4
10227004	250	B17	+43/0	30	45	40	28	52	5
10227005	315	B19	+52/0	35	55	40	33	64	5
10227006	400	B24	+52/0	40	65	40	38	82	5
		d2 H11	H11						
10227011	125	V11	+110/0	18	30	25	18	29	3
10227012	160	V12	+110/0	22	30	25	20	37	4
10227013	200	V14	+110/0	22	40	30	24	46	4
10227014	250	V17	+110/0	30	45	40	28	52	5
10227015	315	V19	+130/0	35	55	40	33	64	5
10227016	400	V24	+130/0	40	65	40	38	82	5

* bras - armen


MAT : ACIER EMBOUTIS REVETU DE PLASTIQUE NOIR RAAL 9005

EXEC./UITV. : sans poignée - zonder handvat

GN 322

VOLANT ALUMINIUM

HANDWIEL ALU



EXEC./UITV.

"A" sans poignée
zonder handvat«D» avec poignée
met handvat


K" alésage avec rainure - boring met gleuf.

CODE "A"	CODE "D"	forme	forme	d1	d2 (H7)	H7	d3	b	l1	l2
		vorm	vorm							
10322005	10322105	A	D	125	12	+18 / 0	31	15	18	33
10322006	10322106	A	D	125	14	+18 / 0	31	15	18	33
10322007	10322107	A	D	140	14	+18 / 0	36	16,5	19	36
10322008	10322108	A	D	140	16	+18 / 0	36	16,5	19	36
10322009	10322109	A	D	160	14	+18 / 0	36	18	20	39
10322010	10322110	A	D	160	16	+18 / 0	36	18	20	39
10322011	10322111	A	D	200	18	+21 / 0	42	20,5	24	45
10322012	10322112	A	D	200	20	+21 / 0	42	20,5	24	45
10322013	10322113	A	D	250	22	+21 / 0	48	23	28	51
10322014	10322114	A	D	250	26	+21 / 0	48	23	28	51

662

VOLANT PLEIN

VOL HANDWIEL



MAT. : noyau acier, corps bakélite


stalen kern, kunststofhuis

CODE	F/V	D	D1	D2	D3	D4	D5	E	H	H1	H2	H3	H4
5662100000	1	100	28	6	24	16	M.5	14	41	26	10	12	8,5
5662120000	1	120	34	8	28	20	M.8	17	48,5	30,5	12	15	10
5662140000	1	140	40	8	32	24	M.8	20	58	36	14	16	12
5662160000	1	160	50	10	36	35	M.10	22	59	35,5	15	20	14
5662190000	1	190	50	10	40	35	M.10	25	77	45	15	30	14
5662101000	2	100	28	6	24	16	M.5	14	41	26	10	12	8,5
5662121000	2	120	34	8	28	20	M.8	17	48,5	30,5	12	15	10
5662141000	2	140	40	8	32	24	M.8	20	58	36	14	16	12
5662161000	2	160	50	10	36	35	M.10	22	59	35,5	15	20	14
5662191000	2	190	50	10	40	35	M.10	25	77	45	15	30	14

DIN 388

VOLANT ETOILE

STERWIEL



MAT.
duroplast FS 31 noir - zwart


EXEC./UITV.
"C" : couronne
ondulée - gegolfde kroon

code "C"	d1	s	H11	b	d2	d3	l1	l2
196202	50	6	+90 / 0	10	22	22	12	6
196203	63	7	+90 / 0	11	22	24	12	8
196204	80	8	+90 / 0	12	28	28	14	8
196205	100	9	+90 / 0	14	25	30	14	11
196206	125	10	+110 / 0	16	28	32	16	12

11001

VOLANT A POIGNEE ECLIPSABLE

HANDWIEL MET INKLAPBAAR HANDVAT



EXEC./UITV. : poignée dégagée en
position travail - open handvat in arbeid
MAT.: Plastique thermodurcissable renforcé
à haute résistance, couleur noir finition brillante -
moyeu en acier bruni

CODE	D		L	R	B	d1	d2	d3	d4	d5	d6	h1	D H7	h	H	m
11001 100	125	sz	54	-	23	26	24	28	36	31	70	4,5	12	27	-	
11001 200	125	i	54	47	23	26	24	28	36	31	70	4,5	12	27	65	M8
11001 300	125	ir	54	47	23	26	24	28	36	31	70	4,5	12	27	65	


VDO.FP+IR

"K" : alésage avec rainure
boring met gleuf

11003

VOLANT RAYONNE D'UNE BANDE

HANDWIEL MET SPAKEN



SANS POIGNEE - ZONDER HANDVAT


VOLANT A DEUX BRAS - HANDWIELEN MET TWEE ARMEN

code	D	L	B	d1	d2	d3	d4	h1	d H7	H7	h
11003080	80	35	18	18	16	17	23	19	8	+15/0	17
11003081	80	35	18	18	16	17	23	19	10	+15/0	17
11003099	99	37	20	18	16	17	25	19	10	+15/0	17
11003100	99	37	20	18	16	17	25	19	12	+18/0	17
11003124	124	44	22	22	20	21	31	25	12	+18/0	22
11003125	124	44	22	22	20	21	31	25	14	+18/0	22
11003160	160	51	25	26	24	25	40	29	14	+18/0	27
11003161	160	51	25	26	24	25	40	29	16	+18/0	27
11003200	200	61	28	30	28	31	50	36	16	+18/0	34
11003201	200	61	28	30	28	31	50	36	20	+21/0	34
11003249	249	70	32	35	33	34	59	40	20	+21/0	38
11003250	249	70	32	35	33	34	59	40	24	+21/0	38
11003298	298	78	36	40	37	42	66	46	20	+21/0	43
11003299	298	78	36	40	37	42	66	46	26	+21/0	43
11003373	373	82	38	40	37	42	69	46	26	+21/0	43

11004

VOLANT RAYONNE D'UNE BANDE

HANDWIEL MET SPAKEN



VOLANT A DEUX BRAS - HANDWIELEN MET TWEE ARMEN


AVEC POIGNEE - MET HANDVAT

Sous réserve de modifications techniques - technische wijzigingen voorbehouden

11005

VOLANT RAYONNE D'UNE BANDE

HANDWIEL MET SPAKEN



VOLANT A DEUX BRAS - HANDWIELEN MET TWEE ARMEN


code	D	L	B	d1	d2	d3	d4	h1	d H7	H7	h	H
11005080	80	35	18	18	16	17	23	19	8	+15/0	17	50
11005081	80	35	18	18	16	17	23	19	10	+15/0	17	50
11005099	99	37	20	18	16	17	25	19	10	+15/0	17	56
11005100	99	37	20	18	16	17	25	19	12	+18/0	17	56
11005124	124	44	22	22	20	21	31	25	12	+18/0	22	65
11005125	124	44	22	22	20	21	31	25	14	+18/0	22	65
11005160	160	51	25	26	24	25	40	29	14	+18/0	27	65
11005161	160	51	25	26	24	25	40	29	16	+18/0	27	65
11005200	200	61	28	30	28	31	50	36	16	+18/0	34	80
11005201	200	61	28	30	28	31	50	36	20	+21/0	34	80
11005249	249	70	32	35	33	34	59	40	20	+21/0	38	90
11005250	249	70	32	35	33	34	59	40	24	+21/0	38	90
11005298	298	78	36	40	37	42	66	46	20	+21/0	43	90
11005299	298	78	36	40	37	42	66	46	26	+21/0	43	90
11005373	373	82	38	40	37	42	69	46	26	+21/0	43	90

AVEC POIGNEE ECLIPSABLE
- MET INKLAPBAAR HANDVAT

11006

VOLANT A RAYONS thermodurcissable

THERMOGEHARD HANDWIEL met spaken




SANS POIGNEE - ZONDER HANDVAT
VOLANT A TROIS BRAS - HANDWIEL MET DRIE SPAKEN

code	D	L	B	d1	d2	l	l2	d'	d''	t	b
11006098	98	40	14	24	20	36	12	16	13	15,3	5
11006124	124	45	18	24	20	36	12	16	13	15,3	5
11006139	139	47	20	32	24	38	15	20	16	18,3	5
11006157	157	50	22	32	24	38	15	20	16	18,3	5
11006180	180	56	24	40	31	43	15	26	22	24,8	6
11006198	198	56	24	40	31	43	15	26	22	24,8	6
11006247	247	66	30	49	38	44	15	34	27	30,3	8
11006288	288	78	32	58	47	56	18	42	34	37,3	10
11006375	375	108	40	58	58	77	26	45	40	43,3	12

11007

VOLANT A RAYONS thermodurcissable

THERMOGEHARD HANDWIEL met spaken



AVEC POIGNEE - MET HANDVAT


code	D	L	B	d1	d2	l	l2	d'	d''	t	b	H	m
11007098	98	40	14	24	20	36	12	16	13	15,3	5	40	M6
11007124	124	45	18	24	20	36	12	16	13	15,3	5	50	M8
11007139	139	47	20	32	24	38	15	20	16	18,3	5	65	M8
11007157	157	50	22	32	24	38	15	20	16	18,3	5	65	M8
11007180	180	56	24	40	31	43	15	26	22	24,8	6	80	M10
11007198	198	56	24	40	31	43	15	26	22	24,8	6	80	M10
11007247	247	66	30	49	38	44	15	34	27	30,3	8	90	M10
11007288	288	78	32	58	47	56	18	42	34	37,3	10	100	M12
11007375	375	108	40	58	58	77	26	45	40	43,3	12	100	M12

VOLANT A TROIS BRAS - HANDWIEL MET DRIE SPAKEN

11009

VOLANT A RAYONS thermodurcissable

THERMOGEHARD HANDWIEL met spaken



VOLANT A TROIS BRAS - HANDWIELEN MET DRIE ARMEN
SANS POIGNEE - ZONDER HANDVAT


code	D	L	B	d1	d2	l	d H9	H9
11009125	125	28	18	32	55	22	10	+43/0
11009160	160	35	22	42	70	26	10	+43/0
11009199	199	40	26	53	85	27	12	+43/0
11009249	249	49	30	68	105	30	12	+43/0

11010

VOLANT A RAYONS thermodurcissable

THERMOGEHARD HANDWIEL met spaken

AVEC POIGNEE - MET HANDVAT



code	D	L	B	d1	d2	I	d H9	H9	H	M
11010125	125	28	18	32	55	22	10	+43/0	65	M8
11010160	160	35	22	42	70	26	10	+43/0	65	M8
11010199	199	40	26	53	85	27	12	+43/0	80	M10
11010249	249	49	30	68	105	30	12	+43/0	80	M10


VOLANT A TROIS BRAS - HANDWIELEN MET DRIE ARMEN

VRU+I

11011

VOLANT PLEIN

VOL HANDWIEL



code	D	L	i	d1	d2	d3	d4	d5	h1	d H7	H7	h
11011101	102	34	10	22	20	27	30	25	9	10	+15/0	22
11011102	102	34	10	22	20	27	30	25	9	12	+15/0	22
11011150	150	44	12	26	24	34	38	30	10	14	+18/0	30
11011200	200	53	14	40	38	44	50	40	13	20	+21/0	36


SANS POIGNEE - ZONDER HANDVAT

VDS

11012

VOLANT PLEIN

VOL HANDWIEL



AVEC POIGNEE - MET HANDVAT


VDS+I

code	D	L	i	d1	d2	d3	d4	d5	h1	d H7	H7	h	H	m
11012082	83	29	9	18	16	21	25	19	8	8	+15/0	17	40	M 6
11012083	83	29	9	18	16	21	25	19	8	10	+15/0	17	40	M 6
11012101	102	34	10	22	20	27	30	25	9	10	+15/0	22	50	M 6
11012102	102	34	10	22	20	27	30	25	9	12	+18/0	22	50	M 6
11012124	125	39	11	26	24	31	35	28	8	12	+18/0	27	56	M 6
11012125	125	39	11	26	24	31	35	28	8	14	+18/0	27	56	M 6
11012149	150	44	12	26	24	34	38	30	10	14	+18/0	30	65	M 8
11012150	150	44	12	26	24	34	38	30	10	16	+18/0	30	65	M 8
11012175	176	49	13	35	33	39	44	35	16	16	+18/0	28	80	M10
11012176	176	49	13	35	33	39	44	35	16	20	+21/0	28	80	M10
11012199	200	53	14	40	38	44	50	40	13	20	+21/0	36	90	M10
11012200	200	53	14	40	38	44	50	40	13	24	+21/0	36	90	M10
11012250	250	60	17	40	38	50	57	48	19	20	+21/0	36	90	M10
11012299	300	66	20	40	36,5	68,5	72	66	20	20	+21/0	44	90	M10
11012300	300	66	20	40	36,5	68,5	72	66	20	20	+21/0	44	65	M10

11013

VOLANT PLEIN

VOL HANDWIEL



AVEC POIGNEE RABATTABLE
MET INKLAPBAAR HANDVAT


VDS+IR

code	D	L	i	d1	d2	d3	d4	d5	h1	d H7	H7	h	H
11013101	102	34	10	22	20	27	30	25	9	10	+15/0	22	50
11013102	102	34	10	22	20	27	30	25	9	12	+18/0	22	50
11012124	125	39	11	26	24	31	35	28	8	12	+18/0	27	56
11012125	125	39	11	26	24	31	35	28	8	14	+18/0	27	56
11013149	150	44	12	26	24	34	38	30	10	14	+18/0	30	65
11013150	150	44	12	26	24	34	38	30	10	16	+18/0	30	65
11013175	176	49	13	35	33	39	44	35	16	16	+18/0	28	80
11013176	176	49	13	35	33	39	44	35	16	20	+21/0	28	80
11013199	200	53	14	40	38	44	50	40	13	20	+21/0	36	90
11013200	200	53	14	40	38	44	50	40	13	24	+21/0	36	90
11013250	250	60	17	40	38	50	57	48	19	20	+21/0	36	90
11013299	300	66	20	40	36,5	68,5	72	66	20	20	+21/0	44	90

11014

VOLANT PLEIN

VOL HANDWIEL




SANS POIGNEE - ZONDER HANDVAT

CODE	D	L	B	d1	d2	d4	d5	I	I2	d H7	H7	t	b	C	L
11014049	50	22	12	16	16	25	26	19	9			11,4	3	55	3
11014050	50	22	12	16	16	25	26	19	9		+15/0			55	3
11014062	63	28	13	20	20	31	28	24	10			12,8	4	75	4
11014063	63	28	13	20	20	31	28	24	10	10	+15/0			75	4
11014078	80	31	14	20	16	43	30	28	10			12,8	4	90	8
11014079	80	31	14	20	16	43	30	28	10	10	+15/0			90	8
11014080	80	31	14	20	16	43	30	28	10	10	+15/0			90	8
11014098	100	40	15	24	20	54	39	36	12			15,3	5	150	11
11014099	100	40	15	24	20	54	39	36	12	10	+15/0			150	11
11014100	100	40	15	24	20	54	39	36	12	12	+18/0			150	11
11014123	125	44	15	32	24	70	46	38	15			18,3	5	300	14
11014124	125	44	15	32	24	70	46	38	15	12	+18/0			300	14
11014125	125	44	15	32	24	70	46	38	15	14	+18/0			300	14
11014139	140	46	18	32	24	70	48	38	15			18,3	5	300	19
11014140	140	46	18	32	24	70	48	38	15	14	+18/0			300	19
11014148	150	48	18	32	24	70	48	38	15			18,3	5	300	19
11014149	150	48	18	32	24	70	48	38	15	14	+18/0			300	19
11014150	150	48	18	32	24	70	48	38	15	16	+18/0			300	19
11014173	175	53	19	40	31	90	56	43	15			24,8	6	500	27
11014174	175	53	19	40	31	90	56	43	15	16	+18/0			500	27
11014175	175	53	19	40	31	90	56	43	15	18	+18/0			500	27
11014198	200	57	21	40	31	90	60	43	15			24,8	6	700	36
11014199	200	57	21	40	31	90	60	43	15	18	+18/0			700	36
11014200	200	57	21	40	31	90	60	43	15	20	+21/0			700	36
11014225	225	61	23	49	38	110	66	44	15			30,3	8	900	36
11014248	249	65	25	49	38	110	70	44	15			30,3	8	1300	40
11014249	249	65	25	49	38	110	70	44	15	22	+21/0			1300	40
11014300	301	75	25	58	58	148	82	56	18			41,3	10	1500	48
11014301	301	75	25	58	58	148	82	56	18	26	+21/0			1500	48
11014350	350	92	38	58	58	148	90	56	18			41,3	10	1600	65

11015

VOLANT PLEIN

VOL HANDWIEL



AVEC POIGNEE - MET HANDVAT

CODE	D	L	B	d1	d2	d4	I	I2	H	m	d H7	t	b	C	L
11015049	50	22	12	16	16	25	19	9	28	M6		11,4	3	55	3
11015050	50	22	12	16	16	25	19	9	28	M6	10			55	3
11015062	63	28	13	20	20	31	24	10	40	M6		12,8	4	75	4
11015063	63	28	13	20	20	31	24	10	40	M6	10			75	4
11015078	80	31	14	20	16	43	28	10	40	M6		12,8	4	90	8
11015079	80	31	14	20	16	43	28	10	40	M6	10			90	8
11015080	80	31	14	20	16	43	28	10	40	M6	10			90	8
11015098	100	40	15	24	20	54	36	12	50	M6		15,3	5	150	11
11015099	100	40	15	24	20	54	36	12	50	M6	10			150	11
11015100	100	40	15	24	20	54	36	12	50	M6	12			150	11
11015123	125	44	15	32	24	70	38	15	65	M8		18,3	5	300	14
11015124	125	44	15	32	24	70	38	15	65	M8	12			300	14
11015125	125	44	15	32	24	70	38	15	65	M8	14			300	14
11015139	140	46	18	32	24	70	38	15	65	M8		18,3	5	300	19
11015140	140	46	18	32	24	70	38	15	65	M8	14			300	19
11015148	150	48	18	32	24	70	38	15	65	M8		18,3	5	300	19
11015149	150	48	18	32	24	70	38	15	65	M8	14			300	19
11015150	150	48	18	32	24	70	38	15	65	M8	16			300	19
11015173	175	53	19	40	31	90	43	15	80	M10		24,8	6	500	27
11015174	175	53	19	40	31	90	43	15	80	M10	16			500	27
11015175	175	53	19	40	31	90	43	15	80	M10	18			500	27
11015198	200	57	21	40	31	90	43	15	90	M10		24,8	6	700	36
11015199	200	57	21	40	31	90	43	15	90	M10	18			700	36
11015200	200	57	21	40	31	90	43	15	90	M10	20			700	36
11015225	225	61	23	49	38	110	44	15	90	M10		30,3	8	900	36
11015248	249	65	25	49	38	110	44	15	90	M10		30,3	8	1300	40
11015249	249	65	25	49	38	110	44	15	90	M10	22			1300	40
11015300	301	75	25	58	58	148	56	18	90	M10		41,3	10	1500	48
11015301	301	75	25	58	58	148	56	18	90	M10	26			1500	48
11015350	350	92	38	58	58	148	56	18	100	M10		41,3	10	1600	65